Eni i-Sint 10W-40





التطبيقات

يعد منتج Eni i-Sint 10W-40 زيت محركات عالي الجودة للمحركات التي تعمل بوقود البنزين مع تركيبة تقنية تخليقية تم تطوير ها لتلبية احتياجات محركات السيارات لتحمل أصعب ظروف التشغيل والمحافظ علي نفس الأداء لفترات طويلة.

مزايا العملاء:

- تساعد المكونات التخليقية في تشكيل طبقة زيتية تلتصق على الأسطح المعدنية الداخلية للمحرك حتى عندما يكون المحرك في حالات عدم الحركة لفترة طويلة ، مما يسهل بدء التشغيل البارد للمحرك وتقليل التآكل للأجزاء الداخلية للمحرك.
- تم تحسين التركيبة لضمان أقصى قدر من التزييت حتى بعد فترات التشغيل الطويلة في جميع الظروف المناخبة.
 - يتميز المنتج بانخفاض معدل التبخير مما يساعد في تقليل معدل استهلاك الزيت ويسمح بعمر أطول لزيت المحرك.
 - تركيبة المنظفات والمشتتات تمنع تشكيل الرواسب على أجزاء المحرك التي تعمل في درجات حرارة منخفضة، مما يساعد في الحفاظ على الاجزاء الميكانيكية الداخلية للمحرك.

الأعتمادات:

- API SN
- ACEA A3/B4
- MB-Approval 229.3

الخصائص الفنية:

القيمة	الوحدة	الطريقة	الخاصية
680	kg/m³	ASTM D 4052	الكثافة عند C15°
14.1	mm²/s	ASTM D 445	اللزوجة عند 100 °C
94	mm²/s	ASTM D 445	اللزوجة عند 40 °C اللزوجة
155	-	ASTM D 2270	معامل اللزوجة
5480	mPa⋅s	ASTM D 5293	اللزوجة عند 25- °C اللزوجة
228	°C	ASTM D 92	نقطة الوميض(اشتعال ذاتي)
-33	°C	ASTM D 97	نقطة الانسكاب(درجة حرارة عدم السريان)

كود المنتج : 102482 (كود العبوة 4 لتر : 102482)